


**LT01 SEAM ONE**  
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
DESIGN: MARK HOLMES, 2003

Die Leuchte SEAM ONE stellt eine moderne Interpretation einer klassischen Tischleuchte dar. Gefertigt aus drei fest verbundenen Bauteilen aus pulverbeschichtetem, gekantetem Aluminiumblech wurde die Anzahl der Komponenten auf das Wesentliche reduziert, um einen klaren Fokus auf die Einzelelemente der Leuchte selbst zu legen. Durch ihre einfache, doch raffinierte Bauweise sowie durch ihre ausgewogenen Proportionen spiegelt die Leuchte den Markencharakter von e15 wider, der auf der Verwendung von hochwertigen Materialien, gepaart mit außergewöhnlichem Handwerk, basiert. /

The light SEAM ONE is a modern interpretation of a classic table light. Made of three firmly bonded components of powder-coated, folded sheet aluminium, the number of parts has been reduced to the essentials to provide the strongest focus on the element of light itself. Applying simple but elaborated construction methods and balanced proportions, the light reflects e15's brand ethos of high grade materials paired with extraordinary craftsmanship.



**LT01 SEAM ONE**  
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
DESIGN: MARK HOLMES, 2003

LÄNGE / LENGTH

450 MM (17 3/4 INCH)

BREITE / WIDTH

200 MM (7 7/8 INCH)

HÖHE / HEIGHT

400 MM (15 3/4 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED

SONDERFARBEN GEGEN AUFPREIS ERHÄLTLICH / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

LT01 SEAM ONE IST AUCH ALS SONDEREDITION IN 24 K VERGOLDET ERHÄLTLICH, AUFLAGE 10 STÜCK /

LT01 SEAM ONE IS ALSO AVAILABLE AS A SPECIAL EDITION, 24 K GOLD-PLATED. EDITION LIMITED TO 10 PIECES

Montageort: Innenraum

Montageart: Stecker

Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet

Schutzart nach DIN 40050: IP20

Schutzklasse: 2

Gesamtgewicht: Aluminium 4,5 kg

Diffusor: Ja

Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten

Spannung: 230V/50Hz

Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer

Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 800/1800 mm

Kabelfarbe: Transparent

Fassungstyp: E27

Empfohlenes Leuchtmittel: LED Retrofit, 9W, 2700K, warmweiß

Installation site: Interior

Installation type: Plug

Enclosure material: Aluminium, powder-coated

In accordance with DIN 40050: IP20

Appliance class: 2

Weight: Aluminium 4,5 kg

Diffuser: Yes

Light distribution: Diffused, symmetrical up and down

Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz

Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer

Cable: PVC, length 2600 mm, switch 800/1800 mm




Colour of cable: transparent

Socket: E27

Recommended light source: LED Retrofit, 9W, 2700K, warm white

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.





**LT01 SEAM ONE** TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED

**LT01 SEAM ONE** TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED  
**SB02 FARAH** ANRICHTE / SIDEBOARD

